



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๒๐

โทร ๐-๗๕๓๐-๐๘๐๐ Website [http:// www.thungsong.go.th](http://www.thungsong.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(นายเสกสรรค์ คงกะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เพื่อให้ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัวขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยหวังว่าการดำเนินการจัดทำร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ ดังกล่าว สามารถแก้ไข ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ส่วนที่	สารบัญ	หน้า
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘		๑
บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘		๒ - ๑๓

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๑๒	๔,๕๔๐,๒๐๐	-	-	๑๒	๔,๕๔๐,๒๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม												
๓.๒ แผนงานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๕๕๐,๐๐๐	๒	๑,๑๐๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์การ							-	-	-	-	-	-
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๒	๒๔๐,๐๐๐	๒	๒๔๐,๐๐๐	๔	๔๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑๖	๕,๔๓๐,๒๐๐	๔	๘๙๐,๐๐๐	๒๑	๖,๓๗๐,๒๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมีมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผ่อง ขอบผล หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๐๖,๕๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่การ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายช่วย อาญา หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านสี่แยก กว้าง ๓๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๐๒,๙๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักนืด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายควนลำภู - จันดี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๐๖,๕๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฝ้าย ชำนาญกิจ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๑๒,๑๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนัน รุ่งเมือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายหลัก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๐๖,๕๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายสุวรรณ เกื้อหนูน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นายสุวรรณ เกื้อหนูน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง โดยใช้ท่อPVC. ชั้น ๑๓๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ลบม/ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๒๓๓,๗๐๐	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่เจาะ	ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นางวสนา พงศ์สว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นางวสนา พงศ์สว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง จำนวน ๑ บ่อ โดยใช้ท่อPVC. ชั้น ๑๓๕ ขนาด ๑๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ลบม/ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๒๓๓,๗๐๐	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่เจาะ	ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายสมคิด สวัสดิสาร หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายสมคิด สวัสดิสาร หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๓๗ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง กำหนด	-	-	-	๓๕๙,๕๐๐	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นายประดิษฐ์ กิจสวน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดท่อส่ง ๑-๑/๔ นิ้ว สูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้าพร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ พร้อมสายเมน จนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงแบบมาตรฐานและข้อกำหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๔๙๙,๗๐๐	-	จำนวนประปาที่ก่อสร้าง	ราษฎรในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านบริเวณ พื้นที่นายประเทือง ไกรนรา หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ และหมู่บ้าน ใกล้เคียงมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกใน การสัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรออกสู่ตลาด ได้โดยสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างห้องเป็นแบบเหล็กรูปทรง แฉกแปดเหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดท่อส่ง ๑-๑/๔ นิ้ว สูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบ จ่ายน้ำอัตโนมัติ และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ พร้อมสายเมน จนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม แผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อกำหนดแบบระบบ ประปาหมู่บ้าน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรม ทรัพยากรน้ำบาดาล ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๔๙๙,๗๐๐	-	จำนวน ประปาที่ ก่อสร้าง	ราษฎรใน หมู่บ้านได้ มีน้ำใช้ เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการขยายเขตระบบประปาในหมู่บ้านใน หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ขยายเขตระบบประปาใน หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๒,๑๗๐ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม.ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๓๖ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๔๔๔,๑๐๐	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๑๒	โครงการขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายทศพล แก้วบัวทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๑๓๙ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๓๘ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๒๓๕,๓๐๐	-	ระยะทางที่ขยายเขต	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ มั่งคั่ง และยั่งยืน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ข้อ ๔ การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ข้อ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ แผนงานการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	เพื่อพัฒนาวัด ด้วย แนวทาง ๕ ส ที่ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วม	เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญา ด้วยแนวทาง ๕ ส ๑.เสถียร ๒.สะดวก ๓.สะอาด ๔.สร้างมาตรฐาน ๕.สร้างวินัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน กิจกรรม	วัดได้พัฒนาด้วย แนวทาง ๕ ส โดยมี ส่วนร่วม	สำนักปลัด

๓.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการจัดการสา ธารณภัยเบื้องต้น	จัดอบรมจิตอาสาพิบัติ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๘๖,๒๐๐	๒๘๖,๒๐๐	๒๘๖,๒๐๐	๕๕๐,๐๐๐ ๑๒/๖๙	๕๕๐,๐๐๐ ๑๒/๖๙	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม	ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ มีความรู้ด้านการ จัดการสาธารณภัย เบื้องต้น	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ข้อ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดตั้ง สถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติ การร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เพื่อเป็นศูนย์ ปฏิบัติการในการ ประสานงานกับ คณะกรรมการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ อปท. ในพื้นที่	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จำนวนเงินที่ อุดหนุน	การให้บริการ ประชาชนมีสิทธิ ภาพมากขึ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้การ บริหารงานสาร บรรณรวดเร็ว ลด ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และลด ทรัพยากร	ติดตั้งระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน ให้สามารถเชื่อมโยง สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	-	๒๐๐,๐๐๐ ๕/๖๖	-	๒๐๐,๐๐๐ ๑๒/๖๘	๒๐๐,๐๐๐ ๑๒/๖๘	ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ภายในหน่วยงาน	สามารถบริหารงาน สารบรรณรวดเร็ว ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และลด ทรัพยากร	สำนักปลัด

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑.โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัวๆละ ๙,๗๐๐ บาท โดยมีลักษณะ พอสังเขป ดังนี้ ๑. ขนาด กว้าง ๑๓๘ ซม ลึก ๖๗ ซม. สูง ๗๕ ซม. ๒. ระบบกุญแจล็อค ๓ ชั้น พร้อมกุญแจสำรอง ๓. ระบบรางเลื่อนแบบลูกกลิ้ง ใช้งานคล่องตัว เลื่อนเข้า-ออกได้ง่าย ๔. รองรับการวางแผ่นกระจก เพื่อปกป้องพื้นผิวหน้าโต๊ะจากการขีด ขีด (เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคาตาม ท้องตลาด)	-	-	-	๙,๗๐๐ ๑๒/๖๘	-	สำนักปลัด
๒	แผนงาน การ พาณิชย์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ เกษตร	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ชุดปั๊มเบอร์ส) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ขนาดท่อส่ง ๑-๑/๔ นิ้ว ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร/นาที่ จำนวน ๕ เครื่องๆ ละ ๒๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๒,๕๐๐.- บาท ๒. เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด ๒แรงแม้ขนาดท่อส่ง ๒ นิ้ว ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร/นาที่ จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๒๘,๕๐๐ บาท รวม เป็นเงิน ๑๔๒,๕๐๐.- บาท (เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงต้องใช้ราคาตาม ท้องตลาด)	๒๗๕,๕๐๐ ๕/๖๖	๓๗๑,๕๐๐ ๕/๖๖ ๓๖๐,๕๐๐ ๖/๖๗	๒๗๕,๐๐๐ ๕/๖๗	๒๗๕,๐๐๐ ๑๒/๖๘	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ยานพาหนะ และขนส่ง	๑. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติพื้นฐาน - แบบกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐ ๑๒/๖๘	-	กองช่าง	เพิ่มเติมโครงการ ปีงบประมาณ ๖๙
			ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	๒.โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ -ใช้เครื่องยนต์เบนซิน -น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม -แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน -ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)	-	-	๒๐,๙๐๐ ๑๒/๖๘	๒๐,๙๐๐ ๑๒/๖๘	-	กองช่าง	เพิ่มเติมโครงการ ปีงบประมาณ ๖๘๖๙

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	โครงการจัดซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	-	-	-	๒๔,๐๐๐ ๑๒/๖๘	-	กองช่าง	เพิ่มเติมโครงการ ปีงบประมาณ ๖๙

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไอล่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ ๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ และสามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ ๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีขนาดบรรจุสารเคมี ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร ๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีขนาดบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร ๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น ๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า Volume Median Diameter (VMD)ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอ ของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๖.๑) เครื่องพ่นฯ ที่ผลิตในประเทศ จะต้องแสดงเอกสารดังนี้ (๑) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง (๒) ใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand: MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๓) โรงงานผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ๑๕๐ ๙๐๐๑ ๖.๒) เครื่องพ่นฯ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องแสดงเอกสารดังนี้ (๑) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง (๒) โรงงานผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐาน ๑๕๐ ๙๐๐๑ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗)	-	-	-	๘๖,๖๐๐ ๑๒/๖๘	-	สำนักปลัด	เพิ่มเติมโครงการปีงบประมาณ ๖๙

