



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๒๐

โทร ๐-๗๕๓๐-๐๘๐๐ Website [http:// www.thungsong.go.th](http://www.thungsong.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ว่าที่ร้อยตรี

(สมศักดิ์ สุชาติพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙ เป็นการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเพื่อใช้ในการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัวขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหวังว่าการดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙ ดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ส่วนที่	สารบัญ	หน้า
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙		๑
บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙		๒ - ๑๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๓๑	๒๔,๗๘๖,๖๐๐	๑๐	๑๗,๒๒๑,๗๐๐	๔๑	๔๒,๐๐๘,๓๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๓๑	๒๔,๗๘๖,๖๐๐	๑๐	๑๗,๒๒๑,๗๐๐	๔๑	๔๒,๐๐๘,๓๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและมีมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมชาติ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยปรารถนา หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๙๒,๒๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกไม้แดง-เขตอำเภอช้างกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๒๗๓,๔๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสวนสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนสายบ้านหนองบัว-บ้านสี่แยก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๙๒,๒๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนใต้ - หองเคียน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๙๕,๘๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งสง	-	-	-	๔๙๒,๒๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักนืด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวางท่อกลมคสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๑,๙๑๓,๔๐๐	๑,๙๑๓,๔๐๐	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙๗๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหรียงคู้ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้านไผ่สูง ปัก-บ้านคลองโถม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	-	๔๗๘,๕๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาทศรีวิสัย(แยกบ้านนายเกษม จันทจิตต์) หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น ๓)ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสายฝนศรีนวลอ่อน หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น ๓)ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๙๙,๒๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบริชา เจริญศักดิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๑๖๘,๐๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฝ่าย ชำนาญกิจ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้านไผ่สูง ปัก-บ้านคลองโถม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๘๙,๕๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยประสานมิตร หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไฟโรจน์ นาบุญ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนสายบ้านหนองบัว-บ้านทุ่งยวน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๔๒๕,๒๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานน้ำส้มป่อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	ดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๓๕๓,๓๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนสายหลังอนัมย์บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว	โดยใช้หินผุ จำนวน ๘๓๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๗๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดทับ,ตัดแต่งแนวคันคูตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น ๓)ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผังและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๒๖๑,๗๐๐	-	ระยะทางของถนนที่ก่อสร้าง	มีเส้นทางคมนาคมที่ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	เพื่อรองรับการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๓,๓๘๓,๕๐๐	๓,๓๘๓,๕๐๐	จำนวนสนามหญ้าเทียมที่ก่อสร้าง	มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙๗๐
๑๗	โครงการจัดจ้างถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	เพื่อรองรับการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	จัดจ้างถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง โดยใช้ดินถมปรับพื้นที่ จำนวน ๗,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. กว้าง ๕๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบและบดทับ ดำเนินการตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๑,๖๔๖,๓๐๐	๑,๖๔๖,๓๐๐	จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการถมดิน	มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙๗๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณคลองโอม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	เพื่อก่อสร้างสะพานให้ได้ มาตรฐานรองรับการใช้งาน ในระยะยาว และสะดวกใน การสัญจร	กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตาม รายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๓,๑๓๕,๗๐๐	๓,๑๓๕,๗๐๐	จำนวน สะพานที่ ก่อสร้าง	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปี งบประมาณ ๖๙-๗๐
๑๙	โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณคลองโอม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	เพื่อก่อสร้างสะพานให้ได้ มาตรฐานรองรับการใช้ งานในระยะยาว และ สะดวกในการสัญจร	กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตาม รายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๒,๖๘๗,๗๐๐	๒,๖๘๗,๗๐๐	จำนวน สะพานที่ ก่อสร้าง	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปี งบประมาณ ๖๙-๗๐
๒๐	โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณคลองโอม หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	เพื่อก่อสร้างสะพานให้ได้ มาตรฐานรองรับการใช้ งานในระยะยาว และ สะดวกในการสัญจร	กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตาม รายละเอียดแผนผัง และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๓,๑๓๕,๗๐๐	๓,๑๓๕,๗๐๐	จำนวน สะพานที่ ก่อสร้าง	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ถาวร	กองช่าง	เพิ่มเติมในปี งบประมาณ ๖๙-๗๐
๒๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาลบริเวณพื้นที่ นายประสาร สัตย์ถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๘ ๖ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ. ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียด และรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรม ทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๒๕๒,๑๐๐	-	จำนวนบ่อ บาดาลที่ขุด เจาะ	ราษฎรใน พื้นที่ตำบล ทุ่งสง มีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปี งบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นางอารีรัตน์ บุญทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยใช้ท่อPVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๘ นิ้ว ให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ช.ม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบ บ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๒๕๒,๑๐๐	-	จำนวนบ่อที่ขุดเจาะ	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙
๒๓	โครงการขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายฐิติพันธ์ จำนวนจิตร หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๗๔๗ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๒ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๑๕๙,๕๐๐	-	ระยะทางที่ขยายระบบประปา	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙
๒๔	โครงการขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายสุทิน น้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๒๐๕ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๔ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๒๖๕,๗๐๐	-	ระยะทางที่ขยายระบบประปา	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการขยายเขตระบบ ประปาบ้านนไส หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบล ทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ติดตั้ง ชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแผนผังของ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๕๓,๕๐๐	๕๓,๕๐๐	ระยะทาง ที่ขยาย ระบบ ประปา	ราษฎรใน พื้นที่ตำบล ทุ่งสงมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๖๙-๗๐
๒๖	โครงการขยายเขตระบบ ประปาบริเวณพื้นที่ นายสมคิด สวัสดิสาร หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบล ทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๐๒๖ เมตร ติดตั้ง ชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๓ จุด พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม แผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง กำหนด	-	-	-	๒๑๘,๕๐๐	-	ระยะทางที่ ขยายระบบ ประปา	ราษฎรใน พื้นที่ตำบล ทุ่งสงมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๖๙
๒๗	โครงการขยายเขตระบบ ประปาบริเวณพื้นที่ นายประดิษฐ์ กิจสวน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบล ทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๒,๘๘๐ เมตร ติดตั้ง ชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๑๕ จุด พร้อมวางป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม แผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง กำหนด	-	-	-	๔๙๗,๕๐๐	-	ระยะทางที่ ขยายระบบ ประปา	ราษฎรใน พื้นที่ตำบล ทุ่งสงมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคที่ เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการขยายเขตระบบประปาบริเวณพื้นที่นายประเทือง ไกรนรา หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๙๘๒ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๖๓ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๒๘ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๔๒๒,๕๐๐	-	ระยะทางที่ขยายระบบประปา	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙
๒๙	โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาบริเวณพื้นที่หลังบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	โดยวางท่อเมนจ่ายน้ำท่อ HDPE ขนาด ๙๐ มม. PN ๖ ระยะทาง ๑,๐๘๘ เมตร ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวใน สำหรับ HDPE ขนาด ๙๐ มม. ตามจุดตำแหน่งของผู้ใช้น้ำ จำนวน ๕๑ จุด พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๔๔๘,๗๐๐	ระยะทางที่ขยายระบบประปา	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๗๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๐	โครงการเปลี่ยนท่อถึงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่อนามัยไผ่ยุงปัก หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	โดยเปลี่ยนท่อถึงเป็นแบบเหล็กกรุพรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ม. พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ (ตู้เหล็ก ๒ ชั้น ฝากระจก) พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อกำหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๓๔๔,๕๐๐	จำนวนท่อถึงประปาที่เคลื่อนย้าย	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๗๐
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นาทองพริ้ม แก้วบัวทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	โดยก่อสร้างท่อถึงเป็นแบบเหล็กกรุพรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดท่อส่ง ๑-๑/๔ นิ้ว สูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ พร้อมสายเมน จนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อกำหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๔๙๘,๔๐๐	-	จำนวนระบบประปาที่ก่อสร้าง	ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบนไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสงมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพียงพอ	โดยก่อสร้างท่อถึงเป็นแบบเหล็กกรุปรอทรงแซมแปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบฉนวนน้ำ ขนาดท่อส่ง ๑-๑/๔ นิ้ว สูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบมต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ(ของเดิม) และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ พร้อมสายเมน(ของเดิม)จนสามารถใช้งานได้ และรื้อถอนโครงสร้างและท่อถังเดิม พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อกำหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงกำหนด	-	-	-	-	๔๓๒,๗๐๐	จำนวนระบบประปาที่ก่อสร้าง	ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้เพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๗๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านบริเวณ พื้นที่นางสุทนต์ขุนทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งสง	ให้ราษฎรในพื้นที่ตำบล ทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยก่อสร้างหอดักเป็นแบบเหล็กรูปทรง แฉกแป้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่ น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบ น้ำแบบจมน้ำ ขนาดท่อส่ง ๑-๑/๔ นิ้ว สูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบม.ต่อชั่วโมง ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่าย น้ำอัตโนมัติ และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ พร้อมสาย เมน จนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมวาง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแผนผังขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งสง แบบมาตรฐาน และข้อกำหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากร น้ำบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งสงกำหนด	-	-	-	๔๔๘,๔๐๐	-	จำนวน ระบบ ประปาที่ ก่อสร้าง	ราษฎรใน พื้นที่ได้ใช้ น้ำได้ เพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง	เพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ ๖๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่นาจินตนา ฉิมสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสง	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	โดยใช้ท่อPVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๘ ๖ นิ้วให้มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบ บ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	-	-	-	๒๕๒,๑๐๐	-	จำนวนบ่อที่ขุดเจาะ	ราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งสง มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ	กองช่าง	เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๙